

STEILDACH- SANIERUNG



Wir sorgen bei Ihnen
Zuhause für ein gutes Klima!

ZIMMERMANN
BEDACHUNGEN



DACHDECKERHANDWERK MIT HERZ.

► **Wir setzen Maßstäbe.**

Traditionelles Handwerk verbinden wir mit modernster Technik und setzen in unserer Region neue Maßstäbe für Service und Ausführung.

► **Wir überwinden Grenzen.**

Dort, wo der „normale“ Handwerksservice an seine Grenzen stößt, fangen wir erst richtig an! Wir suchen die Herausforderung, immer das Ziel vor Augen, unseren Kunden den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Begeisterte Kunden sind das Ergebnis unseres Handelns.

► **Das Beste für Ihr Haus.**

Die Zugehörigkeit zu unserer Berufsorganisation, das Siegel der „Meisterhaft 5 Sterne“ sowie die Mitgliedschaft in der Kooperation „100 Top Dachdecker“ bedeuten Qualität, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit und damit höchste Premium-Qualität für Ihr Dach, Ihre Fassade oder Solaranlage.

WERTARBEIT FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT!



100 TOP
Dachdecker



Mitglied der
Dachdecker-Innung





BASISKONZEPT



PREMIUMKONZEPT



EXKLUSIVKONZEPT



Basis-Dämmsystem

- ▶ Aufsparren-Dampfbremse
- ▶ 80 mm Aufdach-Dämmung mit Clima Comfort
- ▶ Konter- und Dachlattung
- ▶ Dacheindeckung mit Braas Rubin 9V

Die Standard-Ausführung:

U-Wert von: < 0,24 (Entspricht den gesetzlichen Anforderungen der EnEV.)

Dämmleistung



Hitzeschutz





Schallschutz



Feuchtigkeits-regulierend



Gesamtbewertung



Premium-Dämmsystem

- ▶ Aufsparren-Luftdichtheitsschicht
- ▶ Zwischensparrendämmung mit flexibler Holzfaser-Dämmmatte
- ▶ 60 mm Aufdach-Dämmung mit fester Holzfaserdämmplatte
- ▶ Konter- und Dachlattung
- ▶ Dacheindeckung mit Braas Rubin 13V

Die Premium-Ausführung:

U-Wert von: < 0,24 (Entspricht den gesetzlichen Anforderungen der EnEV.)

Dämmleistung



Hitzeschutz





Schallschutz



Feuchtigkeits-regulierend



Gesamtbewertung



Exklusiv-Dämmsystem

- ▶ Aufsparren-Luftdichtheitsschicht
- ▶ Zwischensparrendämmung mit flexibler Holzfaser-Dämmmatte
- ▶ 100 mm Aufdach-Dämmung mit Clima Comfort
- ▶ Konter- und Dachlattung
- ▶ Dacheindeckung mit Braas Rubin 13V
- ▶ **10 % KfW-Förderung**

Die Exklusiv-Ausführung:

U-Wert von: < 0,14 (Übertrifft die gesetzlichen Anforderungen der EnEV.)

Dämmleistung



Hitzeschutz



Schallschutz



Feuchtigkeits-regulierend



Gesamtbewertung



ZIMMERMANN BEDACHUNGEN



Zimmermann Bedachungen GmbH

Binger Weg 13 . 55437 Ockenheim

Telefon: 0 67 25 . 9 57 67

Telefax: 0 67 25 . 9 57 69

info@mz-dach.de . www.mz-dach.de